

NCM	Descripción
4009.21.90	Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados con metal, de los tipos utilizados en aparatos de aire acondicionado para buses.
4009.31.00	Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, combinado con material textil (poliamida), de los tipos utilizados en aparatos de aire acondicionado.
4009.31.00	Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, combinado con material textil, de los tipos utilizados en calibradores de neumáticos.
4009.31.00	Tubos de caucho reforzados con materia textil, de los tipos utilizados en conjuntos de suspensión neumática para cabinas o asientos de vehículos.
4016.99.90	Buje partido de caucho vulcanizado sin endurecer.
4823.20.99	Papel filtrante, de los tipos utilizados en la fabricación de filtros de vehículos automóviles.
7009.10.00	Espejos sin enmarcar, de los tipos utilizados en retrovisores exteriores de vehículos automóviles.
7608.20.90	Tubo de aluminio (AlMn1 según DIN 1725), con recubrimiento de poliamida - 12 (PA12) de espesor superior o igual a 150 micrómetros.
7608.20.90	Tubo de aluminio con microcapa de aleación de Aluminio-Silicio.
7608.20.90	Tubos de aleación de aluminio, presentado en rollos.
7616.99.00	Capuchones de aleación de aluminio.
8407.34.90	Motores de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior o igual a 2.500 cm ³ pero inferior o igual a 10.000 cm ³ , aptos para ser alimentados a gas (GNC, GNV o GNL), de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos automóviles de la Partida S.A. 87.02.
8409.91.40	Dispositivo de inyección de combustible, del tipo "Common Rail", constituido por conducto común, válvula reguladora y sensor de presión, inyector de comando electrónico y tuberías de interconexión, de los tipos utilizados en motores de encendido por chispa.
8409.91.90	Ajustador hidráulico de válvulas (Botador) en motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa.
8409.99.61	Inyectores (incluidos los porta-inyectores) con diámetro superior o igual a 20 mm.
8409.99.69	Inyectores (incluidos los porta-inyectores) con diámetro inferior a 20 mm.
8409.99.99	Actuador mecánico, a rodillo, activado mediante el árbol de levas, de los tipos utilizados para el accionamiento de bombas inyectoras.

8409.99.99	Amortiguador de vibraciones torcionales de cigüeñal, mediante fluido viscoso, en motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión.
8409.99.99	Dispositivo de inyección de combustible, del tipo "Common Rail", constituido por conducto común de alta presión con su válvula reguladora y sensor de presión, inyectores de comando electrónico y tuberías de interconexión.
8413.30.10	Módulo de alimentación de gasolina, constituido por: bomba, regulador de presión, sensor de nivel y filtro, de los tipos utilizados en depósitos de combustible de vehículos automóviles.
8413.30.20	Bombas inyectoras de combustible para motores de encendido por compresión.
8413.30.90	Bomba de combustible Diesel, con sensor de nivel, de los tipos utilizados en depósitos de combustible de vehículos automóviles.
8413.60.11	Bomba rotativa, de engranajes, de caudal inferior o igual a 5 l/min, con motor eléctrico de accionamiento y depósito de fluido hidráulico, de los tipos utilizados en cajas de dirección asistida de vehículos automóviles.
8413.60.19	Bomba rotativa de pistones, con polea, de los tipos utilizados en sistemas de dirección hidráulica de vehículos automóviles.
8414.30.91	Compresor de los tipos utilizados en equipos de acondicionamiento de aire en vehículos del Capítulo 87.
8414.30.99	Compresor de los tipos utilizados en equipos de acondicionamiento de aire en vehículos del Capítulo 87.
8414.80.21	Turboalimentadores de aire de peso inferior o igual a 50 kg. para motores de las partidas 84.07 u 84.08, accionados por los gases de escape de los mismos.
8418.99.00	Evaporador de líquido refrigerante de aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles.
8481.20.11	Válvulas rotativas de cajas de dirección hidráulicas, con piñón. (*)
8481.20.90	Válvula para transmisión oleohidráulica, de los tipos utilizados para regular el flujo lubricante en circuito de refrigeración de émbolos (pistones) de motores de vehículos automóviles.
8481.20.90	Válvula para transmisión hidráulica, accionada por brazo articulado, con sensor de carga, de los tipos de los utilizados para regular la intensidad del frenado en las ruedas traseras de vehículos automóviles.
8481.20.90	Actuador para sistema antibloqueo de frenos (ABS), con controlador electrónico incorporado.
8481.20.90	Válvula distribuidora, de los tipos utilizados en sistemas de freno neumático de vehículos automóviles.
8481.30.00	Válvula de retención, de los tipos utilizados en líneas de combustible de vehículos automóviles. (*)
8481.40.00	Válvula de seguridad, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, para el corte de suministro de combustible en caso de vuelco.

8481.80.21	Válvula de expansión, de los tipos utilizados en aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles. (*)
8481.80.97	Válvula mariposa con motor eléctrico de accionamiento y sensor de posición incorporados, de los tipos utilizados para regular la entrada de aire en motores de encendido por compresión.
8481.80.97	Válvula mariposa. (*)
8481.80.99	Válvula de recirculación de gases de escape ("EGR"), de motores de combustión de encendido por compresión.
8481.80.99	Válvula, de los tipos utilizados para la carga de gas refrigerante en aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles.
8481.80.99	Válvula para ruedas con sensor de presión de neumático.
8481.90.90	Mecanismo interior de válvulas, de los tipos utilizados para la carga de gas refrigerante en aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles. (*)
8481.90.90	Partes de válvulas de expansión para aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles: cuerpo, mecanismo interior y parte superior.
8482.20.10	Rodamientos de rodillos cónicos, radiales, de los tipos utilizados en ejes con diferencial o en cajas de transmisión de vehículos automóviles.
8482.20.90	Rodamiento de rodillos cónicos, no radial, incluso sin aro exterior.
8482.40.00	Rodamiento de agujas, de diámetro interior superior o igual a 14 mm pero inferior o igual a 35 mm, de los tipos utilizados en pedaleras de vehículos automóviles de la Partida S.A. 87.04.
8482.91.19	Bolas de acero SAE 52.100, grado 5, 10 o 16, según norma ISO 3290, calibradas.
8482.99.10	Sellos, tapas y jaulas, de rodamientos.
8482.99.90	Aros interiores o exteriores de rodamientos, excepto terminados.
8482.99.90	Aro exterior, terminado, de rodamiento de rodillos cónicos.
8483.40.10	Caja de transmisión de potencia del motor a los elementos móviles, en máquinas de cosechar.
8483.50.10	Polea de acero, de 4 a 12 canales, diámetro superior o igual a 90 mm pero inferior o igual a 210 mm y un peso superior o igual a 3 kg, de los tipos utilizados en compresores de aire acondicionado de vehículos del Capítulo 87.
8483.60.19	Embrague de acoplamiento viscoso, de los tipos utilizados para el accionamiento de ventiladores del sistema de refrigeración de motores para la propulsión de vehículos del Capítulo 87.
8501.10.19	Motorreductor eléctrico, de corriente continua, de los tipos utilizados en espejos retrovisores.
8501.10.19	Motorreductor eléctrico, de corriente continua, de potencia inferior o igual a 37,5 W, de los tipos utilizados para regular luces altas y bajas en proyectores de vehículos automóviles.

8501.10.19	Motorreductor eléctrico, de corriente continua, de potencia inferior o igual a 37,5 W, de los tipos utilizados en el accionamiento de compuertas de aparatos de aire acondicionado de vehículos automóviles.
8501.31.10	Motorreductor eléctrico, de corriente continua, de los tipos utilizados en dispositivos alzacristales de vehículos automóviles.
8501.31.10	Motorreductor eléctrico, de corriente continua, de los tipos utilizados para el cambio de relación en ejes con diferencial.
8505.19.10	Imanes permanentes, de ferrita.
8507.60.00	De capacidad superior a 80 Ah, tensión superior o igual a 48 V y peso superior a 60 kg, de los tipos utilizados como fuente primaria de energía en vehículos eléctricos de la Partida S.A. 87.03.
8507.90.90	Visor de los tipos utilizados para verificar el estado de carga de acumuladores de vehículos automóviles.
8511.40.00	Motor de arranque, de los tipos utilizados en sistemas <i>start-stop</i> de vehículos automóviles.
8512.20.19	Luz de cortesía, de los tipos utilizadas en espejos retrovisores de vehículos.
8512.20.21	Módulos conformados por circuito en el que se encuentran montados diodos emisores de luz (LED), de los tipos utilizados en luces fijas de vehículos automóviles.
8512.20.22	Luces indicadoras de maniobra, de los tipos utilizadas en espejos retrovisores de vehículos.
8512.20.22	Módulos conformados por circuito en el que se encuentran montados diodos emisores de luz (LED), de los tipos utilizados en luces indicadoras de maniobra de vehículos automóviles.
8512.20.23	Módulos conformados por circuito en el que se encuentran montados diodos emisores de luz (LED), de los tipos utilizados en cajas combinadas de vehículos automóviles.
8512.40.10	Mecanismo limpiaparabrisas con su motor de accionamiento.
8512.40.20	Dispositivo calefactor, autoadhesivo, de los tipos utilizados en cámaras de sistema de seguridad anticolidión.
8512.40.20	Dispositivo calefactor (desempañador), de los tipos utilizados en espejos retrovisores de vehículos automóviles.
8529.10.19	Antenas de recepción y transmisión, de los tipos utilizados en espejos retrovisores de vehículos automóviles.
8532.22.00	Condensadores electrolíticos de aluminio.
8532.24.10	Condensadores con dieléctrico de cerámica, multicapas, aptos para montaje en superficie (SMD).
8533.40.92	Sensor de posición de pedal de acelerador (APP).
8536.10.00	Fusibles, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.

8536.10.00	Bases porta-fusibles, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
8536.50.90	Conmutadores montados sobre bastidor, de los tipos utilizados para comandar alzacristales de vehículos automóviles.
8536.50.90	Interruptor inercial, de los tipos utilizados para la detección de desaceleración en sistemas de "airbag".
8536.50.90	Interruptor de corriente continua, de los tipos utilizados para comandar las resistencias calentadoras de lunas de vehículos automóviles.
8536.50.90	Conmutador montado sobre bastidor, de los tipos utilizados para el posicionamiento de espejos retrovisores exteriores de vehículos automóviles.
8536.50.90	Interruptor de corriente continua, de los tipos utilizados para desactivar la bolsa inflable de seguridad (airbag) del lado del acompañante en vehículos automóviles.
8536.50.90	Interruptores de corriente continua, accionados por la apertura o cierre de puertas de vehículos automóviles, incluso montados sobre bastidor.
8536.50.90	Interruptor de corriente continua, incluso montado sobre bastidor, de los tipos utilizados para desactivar, mediante el uso de la llave de encendido, la bolsa inflable de seguridad (airbag) del lado del acompañante en vehículos automóviles.
8536.50.90	Interruptor inercial, de los tipos utilizados como sensor de desaceleración frontal en unidades de control de "airbag".
8536.50.90	Interruptor de corriente continua, de los tipos utilizados como sensor pedales de freno/embrague de vehículos automóviles.
8536.50.90	Interruptor de los tipos utilizados para el arranque sin llave de vehículos automóviles.
8536.50.90	Dispositivo de comando, desde bajo el volante, de receptores de radiodifusión de vehículos automóviles.
8536.90.90	Conectores unipolares metálicos presentados en rollo, de los tipos utilizados en Instalaciones eléctricas de vehículos del Capítulo 87.
8536.90.90	Conector USB, de los tipos utilizados como entrada de receptores de radiodifusión de vehículos automóviles.
8536.90.90	Borne para acumuladores de los tipos utilizados en vehículos automóviles, con sensores de magnitudes eléctricas incorporados.
8537.10.90	Tablero de control de sistema de climatización de vehículos automóviles.
8539.21.10	Lámparas halógenas H1, H4, H7, H15 y H21, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
8539.29.10	Lámparas. de los tipos utilizadas en vehículos automóviles para una tensión superior o igual a 12 V.

8547.20.90	Piezas aislantes de plástico, portaterminales, monovías o multivías, de los tipos utilizados en instalaciones eléctricas de vehículos del Capítulo 87.
8708.21.00	Cinturones de seguridad.
8708.29.99	Techo solar corredizo, accionado eléctricamente, incluso con dispositivos de control, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
8708.29.99	Cubierta de plástico, de los tipos utilizados para insonorización del selector de cambios en vehículos automóviles.
8708.29.99	Capó de aluminio.
8708.29.99	Marco inferior parabrisas/lunetas conformado, entre otros, con las siguientes materias: caucho EPDM, polipropileno y aluminio.
8708.29.99	Soporte para el sensor de lluvia y espejo retrovisor, de los tipos utilizados en parabrisas de vehículos automóviles.
8708.29.99	Soporte para el sensor de lluvia, de los tipos utilizados en parabrisas de vehículos automóviles.
8708.29.99	Dispositivo de cortina corrediza montado en bastidor metálico, de los tipos utilizados para ocultar los denominados "techo cielo" de vehículos automóviles.
8708.30.90	Conjunto amplificador de freno con depósito de fluido y bomba.
8708.30.90	Pinza (caliper), de freno.
8708.30.90	Conjunto módulo hidráulico de freno con ABS (Sistema Anti-Bloqueo), incluso con ESP (Sistema estabilizador).
8708.30.90	Sensor electrónico de velocidad, de los tipos utilizados para transmitir información al ABS (Sistema Anti-Bloqueo).
8708.40.80	Cajas de cambio, automáticas.
8708.40.80	Caja de transferencia, de los tipos utilizados en vehículos automóviles con tracción en las cuatro ruedas.
8708.40.90	Dispositivo de comando de cajas de cambio automáticas de vehículos automóviles.
8708.50.99	Núcleo de diferencial con bloqueo electrónico.
8708.91.00	Intercambiador de calor, de los tipos utilizados en la recirculación de gases de escape en válvulas EGR.
8708.93.00	Dispositivo de asistencia para accionamiento de embrague.
8708.94.81	Volantes de dirección con comandos en ubicados en sus radios, revestido en cuero o símil cuero.
8708.94.83	Caja de dirección asistida eléctricamente (EPS).
8708.95.10	Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbags.)
8708.99.90	Buje hidráulico, de los tipos utilizados en brazos de control.
8708.99.90	Uniones flexibles, de los tipos utilizados para absorber vibración y dilatación en tubos de escape de vehículos automóviles.
8708.99.90	Puente soporte de cabezal para eje con diferencial.

8708.99.90	Soporte estructural tubular (subchasis).
8708.99.90	Pedal de acelerador con sensor de efecto "Hall".
8708.99.90	Dispositivo de articulación, de los tipos utilizados en vehículos bi-articulados de la Partida S.A. 87.02
9026.10.29	Medidor de nivel de combustible, para tanques de vehículos automóviles.
9026.20.90	Aparato para monitoreo de presión y temperatura de neumáticos de vehículos automóviles.
9026.90.10	Sensor de nivel de líquido en circuito de frenos de vehículos automóviles.
9026.90.10	Sensor de nivel de líquido refrigerante, de los tipos utilizados en radiadores de vehículos automóviles.
9026.90.10	Sensor de agua en filtros de combustible de motores de vehículos automóviles.
9026.90.20	Sensor de presión, de los tipos utilizados en sistemas de turboalimentación de vehículos automóviles.
9026.90.20	Sensor de presión de combustible, de los tipos utilizados en dispositivos de inyección de combustible "common rail".
9026.90.20	Sensor de presión, de los tipos utilizados en la entrada de aire de motores de vehículos automóviles.
9026.90.20	Sensor de presión de combustible, de los tipos utilizados en circuito de inyección de motores de vehículos automóviles.
9026.90.20	Sensor de presión, de los tipos utilizados en circuitos hidráulicos de direcciones asistidas de vehículos automóviles.
9026.90.90	Sensores de presión electrónicos.
9027.90.99	Sonda lambda.
9031.80.99	Unidad de control de "airbag".
9031.80.99	Codificador angular ("encoders") que funcionen por el principio de inducción electromagnética, de los tipos utilizados como sensor de velocidad de vehículos automóviles.
9031.80.99	Codificador angular ("encoders") magnético con corona asociada, de los tipos utilizados para detectar posición del cigüeñal en motores de vehículos automóviles.
9031.80.99	Codificador angular ("encoders") magnético con corona asociada, incluso con sus cables de conexión y elementos de fijación, de los tipos utilizados como sensor de rotación de ruedas de vehículos automóviles.
9031.80.99	Codificador angular ("encoders"), de los tipos utilizados para detectar el ángulo de giro determinado por el volante de dirección de vehículos automóviles y relacionarlo con el movimiento de los faros delanteros.
9031.80.99	Sensor de lluvia, de los tipos utilizados para el accionamiento y control de velocidad de limpiaparabrisas de vehículos automóviles.

9031.80.99	Dispositivo de medición inercial, de los tipos utilizados para la activación del control de estabilidad (ESP) en vehículos automóviles.
9032.89.21	Controladores electrónicos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles para sistemas antibloqueo de freno (ABS) y sistema de frenado de remolque.
9032.89.23	Controlador electrónico para sistemas de transmisión de vehículos automóviles.
9032.89.25	Controlador electrónico para sistema de inyección en motores Diesel. (**)
9032.89.29	Controlador electrónico para sistemas de ignición e inyección de vehículos automóviles.
9032.89.29	Los demás controladores electrónicos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
9032.90.10	Circuitos impresos con componentes eléctricos y electrónicos montados.
9032.90.99	Sensor de caudal y temperatura de aire para sistemas de ignición e inyección.
9032.90.99	Sensor de emisiones de escape (NOX - Nitrógeno/Oxígeno) para sistemas de ignición e inyección.
9401.90.90	Mecanismo reclinador de respaldos, de asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
9401.90.90	Respaldo de asiento, con accionamiento eléctrico.

(*)	"Siempre que sean importados para la producción de vehículos automotores y/o conjuntos o subconjuntos de autopartes incluidos en el Artículo 1° del XXXVIII Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil".
(**)	Hasta el 31/05/2020



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-63540470- -APN-DGD#MPYT Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.