

## Adecuaciones efectuadas sobre Anexo I del Decreto N° 557/2023

SITUACIÓN ACTUAL				MODIFICACIÓN APROBADA			
NCM	DESCRIPCIÓN	AEC %	RE %	NCM	DESCRIPCIÓN	AEC %	RE %
0207.12.00	- - Sin trocear, congelados	9	1,25	0207.12	- - Sin trocear, congelados		
				0207.12.10	Con despojos	9	1,25
				0207.12.20	Sin despojos	9	1,25
0302.91.00	- - Hígados, huevas y lechas	9	0,50	0302.91	- - Hígados, huevas y lechas		
				0302.91.10	Huevas de lisas ( <i>Mugil spp.</i> )	9	0,50
				0302.91.90	Los demás	9	0,50
0303.91.00	- - Hígados, huevas y lechas	9	0,50	0303.91	- - Hígados, huevas y lechas		
				0303.91.10	Huevas de lisas ( <i>Mugil spp.</i> )	9	0,50
				0303.91.90	Los demás	9	0,50
0305.20.00	- Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera	9	0,50	0305.20	- Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera		
				0305.20.10	Huevas de lisas ( <i>Mugil spp.</i> )	9	0,50
				0305.20.90	Los demás	9	0,50
1901.20.00	- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05	12,6	1,00	1901.20	- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05		
				1901.20.10	Masa para la preparación de pan, sin adición de granos o semillas integrales, congelada	12,6	1,00
				1901.20.20	Masa para la preparación de pan, con adición de granos o semillas integrales, congelada	12,6	1,00
				1901.20.90	Las demás	12,6	1,00
3004.90.99	Los demás	7,2	7,00	3004.90.98	Regenerador de cartílago, constituido por colágeno moldeado, reabsorbible	0	7,00
				3004.90.99	Los demás	7,2	7,00
3006.30.17	A base de ioversol o iopromida	0	5,00	3006.30.17	A base de iomeprol, iopromida o ioversol	0	5,00
3006.30.19	Las demás	10,8	5,00	3006.30.19	Las demás	10,8	5,00
3804.00.20	Lignosulfonatos	9	0,00	3804.00.20	Lignosulfonatos	0	0,00
3907.40.90	Los demás	12,6	0,00	3907.40.20	En polvo o copos, con índice de fluidez de masa inferior a 60 g/10 min o superior a 80 g/10 min según Norma ASTM D 1238	0	0,00
				3907.40.90	Los demás	12,6	0,00

3908.10.24	Poliamida-6 o poliamida-6,6, sin carga	12,6	0,00	3908.10.24	SUPRIMIDO		
				3908.10.25	Poliamida-6, sin carga	12,6	0,00
				3908.10.26	Poliamida-6,6, sin carga	12,6	0,00
3909.31.00	- - Poli(metilenfenilisocianato) (MDI en bruto, MDI polimérico)	12,6	0,00	3909.31.00	- - Poli(metilenfenilisocianato) (MDI en bruto, MDI polimérico)	0	0,00
3923.90.00	- Los demás	18	7,00	3923.90	- Los demás		
				3923.90.10	Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas	18	7,00
				3923.90.90	Los demás	18	7,00
4002.20.90	Los demás	10,8	0,00	4002.20.9	Los demás		
				4002.20.91	1,2- polibutadieno sindiotáctico	0	0,00
				4002.20.99	Los demás	10,8	0,00
4703.21.00	- - De coníferas	3,6	0,50	4703.21	- - De coníferas		
				4703.21.10	En bobinas (rollos)	3,6	0,50
				4703.21.90	Las demás	3,6	0,50
7606.12.90	Las demás	10,8	0,00	7606.12.30	Simplemente laminadas, constituidas de, por lo menos, dos capas de distintas aleaciones de aluminio, siendo una el núcleo y las demás de revestimiento, excepto: núcleo de aleación de la «Aluminium Association» AA 3003 modificada (aleación de aluminio con un contenido, en peso, de silicio inferior o igual al 0,60 %, hierro inferior o igual al 0,70 %, cobre superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20 %, manganeso superior o igual al 1,0 % pero inferior o igual al 1,5 %, cinc inferior o igual al 0,15 % y otros elementos en total inferior o igual al 0,15 %) con revestimiento de aleación AA 4343 (aleación de aluminio con un contenido, en peso, de silicio superior o igual al 6,8 % pero inferior o igual al 8,2 %, hierro inferior o igual al 0,80 %, cobre inferior o igual al 0,25 %, manganeso inferior o igual al 0,10 %, cinc inferior o igual al 0,20 % y otros elementos en total inferior o igual al 0,15 %)	0	0,00
				7606.12.90	Las demás	10,8	0,00

7607.11.90	Las demás	10,8	0,00	7607.11.20	Constituidas de, por lo menos, dos capas de distintas aleaciones de aluminio, siendo una el núcleo y las demás de revestimiento, excepto: núcleo de aleación de la «Aluminium Association» AA 3003 modificada (aleación de aluminio con un contenido, en peso, de silicio inferior o igual al 0,60 %, hierro inferior o igual al 0,70 %, cobre superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20 %, manganeso superior o igual al 1,0 % pero inferior o igual al 1,5 %, cinc inferior o igual al 0,15 % y otros elementos en total inferior o igual al 0,15 %) con revestimiento de aleación AA 4343 (aleación de aluminio con un contenido, en peso, de silicio superior o igual al 6,8 % pero inferior o igual al 8,2 %, hierro inferior o igual al 0,80 %, cobre inferior o igual al 0,25 %, manganeso inferior o igual al 0,10 %, cinc inferior o igual al 0,20 % y otros elementos en total inferior o igual al 0,15 %)	0	0,00
				7607.11.90	Las demás	10,8	0,00
8714.93.10	Bujes sin freno	16	5,00	8714.93.1	Bujes sin freno		
				8714.93.11	Sin rosca, para piñones del tipo casete	0	0,00
				8714.93.19	Los demás	16	5,00
8714.96.00	- - Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes	16	5,00	8714.96	- - Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes		
				8714.96.1	Mecanismos de pedal y sus partes		
				8714.96.11	Mecanismos de pedal con palancas de una sola pieza (monobloque)	16	5,00
				8714.96.12	Palancas de una sola pieza (monobloque)	16	5,00
				8714.96.19	Los demás	0	0,00
				8714.96.90	Los demás	16	5,00
8714.99.90	Los demás	16	5,00	8714.99.20	Cajas de dirección sin rosca	0	0,00
				8714.99.90	Los demás	16	5,00
9018.39.24	Catéteres intravenosos periféricos, de poliuretano o copolímero de etilenotetrafluoretileno (ETFE)	16	5,50	9018.39.24	SUPRIMIDO		

				9018.39.26	Catéteres intravenosos periféricos, de plástico	16	5,50
9018.39.29	Los demás			9018.39.25	Sondas vesicales estériles de poliuretano, con revestimiento hidrofílico, de uso intermitente, presentadas en envases con solución salina	0	0,00
		16	5,50	9018.39.29	Los demás	16	5,50
9403.20.00	- Los demás muebles de metal			9403.20	- Los demás muebles de metal		
		18	8,00	9403.20.10	De los tipos utilizados en cocinas	18	8,00
				9403.20.90	Los demás	18	8,00

### FE DE ERRATAS A LA NCM

NCM	DONDE DICE	DEBE DECIR
0105.11.90	Los demás	Las demás
0210.99.19	Los demás	Las demás
0302.7	... <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp.,...	... <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp.,...
0304.41.00	<i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ),	<i>Oncorhynchus masou</i> y <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ),
03.09	... «pellets» de pescados,...	... «pellets» de pescado,...
Nota 3 d) del Capítulo 7	... de hortalizas de...	... de hortalizas de...
0713.50	- Habas ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ),...	- Habas ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ),...
0909.61.90	Los demás	Las demás
0909.62.90	Los demás	Las demás
Nota 1 e) del Capítulo 21	... insectos, pescado...	... insectos, pescado o...
Nota 4 del Capítulo 29	... En las partidas 29.11... ... partidas 29.05 a...	... En las partidas 29.11... ... partidas 29.05 a...
2903.81.10	Lindano (gama-Hexaclorocicloexano)	Lindano (gama-Hexaclorociclohexano)
2903.81.20	alfa-Hexaclorocicloexano	alfa-Hexaclorociclohexano
2903.81.30	beta-Hexaclorocicloexano	beta-Hexaclorociclohexano
2904.34.00	- - Perfluorooctanosulfonato de potasio	- - Perfluorooctano sulfonato de potasio
Nota 4 del Capítulo 32	... 39.01a...	... 39.01 a...
Nota 1 a) del Capítulo 34	... (partida 15.17)...	... (partida 15.17)...
3808.59.24	A base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano...	A base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano...
3908.10.14	Poliamida-6 o poliamida-6,6, sin carga	Poliamida-6 o poliamida-6,6, sin carga
Nota 4 C) del Capítulo 71	... preciosas o semipreciosas...	... preciosas o semipreciosas...
7505.22.10	... níquel-...	... níquel-...
8462.23.00	- - Prensa plegadoras,...	- - Prensas plegadoras,...
8462.26.00	... enderezar, o aplanar...	... enderezar o aplanar...
8501.10.11	... o igual a 1,8	... o igual a 1,8°
8537.10.11	Con procesador y bus superior o igual a 32 bits, incorporando	Con procesador y bus superior o igual a 32 bits, incorporando

	recursos gráficos y ejecución de macros, resolución inferior o igual a 1 micrómetro y capacidad de conexión digital para servoaccionamientos con monitor policromático	recursos gráficos y ejecución de macros, resolución inferior o igual a 1 micrómetro (micra, micrón) y capacidad de conexión digital para servoaccionamientos con monitor policromático
8542.33.11	De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro con frecuencia de operación superior o igual a 800 MHz	De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro (micra, micrón)* con frecuencia de operación superior o igual a 800 MHz
8542.39.11	De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro con frecuencia de operación superior o igual a 800 MHz	De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro (micra, micrón)* con frecuencia de operación superior o igual a 800 MHz
8548.00.90	Los demás	Las demás
9405.41.00	- - Fotovoltaicos, diseñados para ser utilizadas...	- - Fotovoltaicos, diseñados para ser utilizados...
9405.42.00	- - Los demás, diseñados para ser utilizadas...	- - Los demás, diseñados para ser utilizados...
9405.61.00	- - Diseñados para ser utilizadas...	- - Diseñados para ser utilizados...
Nota 6 del Capítulo 95	... La expresión... ... Estas atracciones...	... la expresión... ... Estas atracciones...
9703.90.00	- Los demás	- Las demás



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Anexo II - Modificaciones a la NCM y/o el AEC por Res. GMC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.