

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICACIÓN N°	EXPEDIENTE N°
3304.99.90	Preparación de belleza o para el cuidado de la piel, a base de ácido poli-L-láctico, en forma de polvo liofilizado, presentada en vial inyectable; de los tipos utilizados -una vez reconstituida con agua estéril- para corregir arrugas o cicatrices de la piel o para restaurar el volumen perdido por disminución del tejido graso.	63/25	EX-2025-00937310- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6116.10.00	Guante para arquero de fútbol, confeccionado con un tejido estratificado (tejido de punto-espuma de plástico-tejido de punto por urdimbre de doble frontura de poliéster) recubierto parcialmente con poli(cloruro de vinilo), en el dorso, y en la palma, con una lámina de plástico estratificada (tejido de punto-espuma de plástico-tejido de punto-lámina de poli(cloruro de vinilo) celular); provisto de muñequera elástica, de 6 cm de ancho, con lengüeta para ajuste mediante cierre de velcro.	64/25	EX-2025-00266430- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
1602.90.00	Paté, elaborado a base de carne de codorniz japonesa (<i>Coturnix japonica</i>) obtenida a partir de técnicas de cultivo celular (aproximadamente 64 % en peso), con el agregado de manteca, chalotes, vino de Oporto, ajo, <i>brandy</i> , fécula de mandioca, concentrado de verduras y frutas, aceite de oliva, sal y tomillo; acondicionado en envase de plástico -del tipo manga de repostería- de 120 g de capacidad.	65/25	EX-2025-02160146- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
0504.00.90	Mondongo bovino, congelado, sometido a un tratamiento térmico (escaldado) poco intenso (2 minutos a 85 °C), presentado en envase de 20 kg.	66/25	EX-2025-02457765-- ARCA- DVCLAR#SDGTLA.

6307.90.90	Artículo confeccionado con tejido acolchado, en forma de trapecio, de aproximadamente (48 x 29 x 32) cm (altura x base menor x base mayor), constituido por tres capas: un tejido de trama y urdimbre (100 % poliéster) en su cara vista, una espuma de poliuretano como relleno y un tejido de punto (100 % poliéster); de los tipos utilizados para la confección de respaldos de asientos de vehículos automóviles.	67/25	EX-2025-02948909- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
1805.00.00	Cacao en polvo, alcalinizado, con el agregado de lecitina de girasol (2 % en peso).	68/25	EX-2025-03880026- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
8714.99.90	Accesorio de bicicleta diseñado para el transporte de una persona, conformado por una estructura metálica -con forma de cuadro de bicicleta- provista de: rueda (trasera) con piñón libre, mecanismo de pedal y pedales, cadena de tracción, sillín y manillar con empuñaduras; que incorpora -en su parte delantera- un acople articulado para su sujeción a una bicicleta.	69/25	EX-2025-01171427- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
7326.90.90	Invernadero desmontable, de aproximadamente (143 x 143 x 195) cm (largo x ancho x alto), constituido por una estructura de tubos de acero vinculados mediante conectores plásticos, con estanterías laterales de malla metálica, recubierta con una manufactura de plástico translúcida con abertura frontal enrollable provista de cierre de cremallera; presentado -desmontado- con estacas y sogas para su sujeción.	70/25	EX-2024-01023798- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
5606.00.00	Hilado de cadena, 100 % poliéster, teñido, de título igual a 9.135,9 decitex, compuesto por 65 hilados sencillos de 36 filamentos cada uno -de los cuales uno actúa como cadena central-, presentado en bobina.	71/25	EX-2025-00972044- AFIP- DVCLAR#SDGTLA.
5407.30.00	Tejido utilizado en la confección de chalecos de blindaje a prueba de balas, cuyo peso aproximado es de 284 g/m ² , constituido por dos napas de filamentos de aramida paralelizados (orientadas a -45°/+45°), adheridas mediante una capa de poliuretano; reforzado con costuras paralelas de hilados de poliéster -separadas entre sí 5 mm-, presentado en rollo de 1,60 m de ancho y 100 m de largo.	72/25	EX-2025-01764272- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

7323.99.00	Tendedero de acero, plegable, cuyas dimensiones son 182 x 50 x 102 cm (largo máximo x ancho x alto), conformado por una estructura tubular -cuasi rectangular- con varillas de 3 mm de diámetro, provista -en ambos extremos- de una estructura abatible -comúnmente denominada ala- de similar construcción a la anterior, y patas tubulares, que se abren a modo de tijera, para permitir su apoyo sobre el suelo, todo ello recubierto con pintura epoxi resistente a la humedad.	73/25	EX-2025-02526568- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
8504.40.90	Equipamiento destinado -principalmente- a la conversión de corriente continua a corriente alterna, de potencia máxima igual a 11.000 kVA, con capacidad de funcionamiento bidireccional, alojado en un contenedor metálico con puertas de inspección y acceso, conformado por ocho convertidores estáticos que operan con una tensión de entrada máxima igual a 1.500 Vcc y cuya tensión de salida es de 690 Vca, vinculados a un transformador trifásico, de dieléctrico líquido, para una tensión de trabajo de 0,69/35 kV (entrada/salida) y una potencia nominal igual a 10.000 kVA, con dispositivos eléctricos de protección, aparatos de control y mando y equipamientos para refrigeración y extinción de incendios	74/25	EX-2025-02767750- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
6116.10.00	Guante para arquero de fútbol, para niños, confeccionado con un tejido de punto recubierto parcialmente con poli(cloruro de vinilo) con tejido de punto como simple soporte, en el dorso, y en la palma, con una lámina de poli(cloruro de vinilo) celular con un tejido de punto como simple soporte; provisto de muñequera elástica, de 5 cm de ancho, con lengüeta para ajuste mediante cierre de velcro.	75/25	EX-2025-00266269- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
“2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo - RG DGA Criterios de Clasificacion Nros 63-25 al 75-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.