

ANEXO

<b>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</b>	<b>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
5906.99.00	Tela cauchutada, conformada por un tejido de hilados de nailon de alta tenacidad, recubierta en ambas caras con caucho (natural y sintético), provista de una lámina de polietileno de baja densidad –a modo de protección- en una de sus caras, que se descarta al utilizarla; con un peso igual a 1.134 g/m <sup>2</sup> , presentada en rollo.	16/26	EX-2025-01806585- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9017.20.00	Instrumento para trazar líneas rectas ( <i>chalk line</i> ), mediante la acción de una cuerda tensa previamente recubierta con un tinte, constituido por un carrete de hilado de 30 m de longitud, con un gancho de metal -dentado- en un extremo, alojado en un cuerpo de plástico con abertura lateral que permite la carga del tinte y manivela para el enrollado de la cuerda, presentado para su venta al por menor en un blíster con su tinte (botella de tiza en polvo); de los tipos utilizados en obras de construcción.	17/26	EX-2023-00381822- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3924.90.00	Continente de plástico de uso doméstico, 100 % polipropileno, de 6,5 l de capacidad, cuyas dimensiones aproximadas son (32,7 x 22,3 x 15) cm (largo x ancho x alto), provisto de tapa con asa y dispositivo de cierre con traba.	18/26	EX-2025-03542750- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
6307.90.90	Cinta, de aproximadamente 25 mm de ancho, confeccionada con un tejido de punto por urdimbre (93 % hilados de poliamida y 7 % hilados de elastómeros), con uno de sus bordes no rectilíneo; de los tipos utilizados en la confección de lencería.	19/26	EX-2025-02059489- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3924.90.00	Continente de plástico de uso doméstico, 100 % polipropileno, de 6 l de capacidad, cuyas dimensiones aproximadas son (34 x 20 x 12) cm (largo x ancho x alto), provista de tapa que cierra a presión.	20/26	EX-2025-03542722- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
2842.10.90	Zeolita sintética de tipo chabasita, en forma de polvo, constituida por un aluminosilicato cristalino, con una relación sílice-alúmina (Si/Al) de aproximadamente 13,75:1, y una composición –sobre base seca- de aproximadamente 89 % p/p de dióxido de silicio y 11 % p/p de óxido de aluminio.	21/26	EX-2025-03161309- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA

6307.90.90	Manufactura compuesta, constituida por dos alambres de metal común -torcidos juntos- reteniendo entre sí fibras de materia textil de aproximadamente 5 mm de largo; presentada en longitudes de 30 cm o 100 cm.	22/26	EX-2025-00965673- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8433.11.00	Cortadora de césped autopropulsada sobre cuatro ruedas neumáticas, con dispositivos para el control de dirección y velocidad mediante palancas individuales -una por lado-; motor de encendido por chispa, de 23 HP (17,15 kW) de potencia; y toma de fuerza vertical por polea, ubicada bajo el motor; que incorpora: asiento para el conductor; plataforma de corte horizontal, para césped y malezas, de tres cuchillas de corte, con una medida de corte total de 127 cm de ancho; tanque de combustible, de 18,9 l de capacidad; y un dispositivo de enganche para remolcar accesorios ligeros; la cual, por su diseño, no permite la intercambiabilidad del implemento de trabajo.	23/26	EX-2025-00268077- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3926.90.90	Manufactura compuesta, conformada por una tira con ganchos para sujeción, de polipropileno, dispuesta sobre una tela sin tejer, constituida por filamentos del mismo material; presentada en rollo, de los tipos utilizados en sistemas de cierre -tipo velcro- de pañales descartables.	24/26	EX-2026-01220924- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
9004.10.00	Gafas (anteojos) de sol, sin montura, constituidas por una pieza conformada, de policarbonato, provista de insertos magnéticos en sus extremos para su sujeción al armazón.	25/26	EX-2025-03729028- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA



AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO  
2026 - Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO - RG DGA Criterios de Clasificación Nros 16-26 al 25-26

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.