

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°	EXPEDIENTE N°
2106.90.90	Autolizado de levadura (<i>Saccharomyces Cerevisiae</i>), en forma líquida, con el agregado de fosfato diamónico (antiaglutinante), ácido málico (regulador de acidez) y metabisulfito de potasio (antioxidante), acondicionado para la venta en bidones de 25 l, de los tipos utilizados en la industria vitivinícola como activador y optimizador en procesos de fermentación.	26/26	EX-2026-00757774- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3002.49.99	Cultivo de microorganismos en solución, a base de la bacteria <i>Bradyrhizobium japonicum</i> (4,5 %), destinado a la aplicación directa sobre semillas, presentado en envase de 1 l; de los tipos utilizados como inoculante para mejorar el desarrollo del cultivo.	27/26	EX-2025-02824672- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
7308.90.90	Dispositivo de aislamiento estructural - técnicamente denominado aislador sísmico de doble péndulo de fricción-, constituido por dos piezas opuestas, de acero inoxidable, con superficie operante de forma esférica cóncava, entre las que se ubica un elemento deslizante de curvatura opuesta; destinado a permitir el desacople sísmico entre la base y la superestructura mediante fricción controlada y movimiento pendular, con función de amortiguación, disipación de energía y recentrado gravitacional.	28/26	EX-2023-01898703- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3921.90.90	Lámina de plástico (polietileno de alta densidad), cuyas dimensiones son (1,5 x 32) m (ancho x largo), que presenta -a lo largo de uno de sus laterales- una cinta de papel adhesivo, de 2,5 cm de ancho; presentada plegada en bobina de 22,5 cm de ancho, de los tipos utilizados para cubrir superficies en procesos de pintado.	29/26	EX-2025-04137175- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3920.10.99	Lámina de plástico (polietileno de alta densidad), cuyas dimensiones son (1,52 x 16) m (ancho x largo), que presenta -a lo largo de uno de sus laterales- una cinta adhesiva de poli(cloruro de vinilo), de 2,5 cm de ancho; presentada plegada en bobina de 25 cm de ancho, de los tipos utilizados para cubrir superficies en procesos de pintado.	30/26	EX-2025-04137197- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA

3822.19.90	Reactivo de diagnóstico in vitro, para la determinación cuantitativa de proteína C reactiva (CRP) por método inmunoturbidimétrico, acondicionado para la venta al por menor como kit compuesto por: Reactivo A: solución buffer de glicina en solución salina y Reactivo B: suspensión acuosa de micropartículas de poliestireno conjugadas con anticuerpos policlonales anti-CRP.	31/26	EX-2026-00095185- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
6204.52.00	Falda con short cosido a la cintura, confeccionados con tejido de mezclilla («denim»), 88 % algodón y 12 % poliéster, de aproximadamente 26 cm de largo, que presenta tablas en todo su contorno, provista de cierre de cremallera en uno de sus laterales y hebilla metálica decorativa simulando un cinturón.	32/26	EX-2026-00974956- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3924.90.00	Juego o surtido para baño, conformado por: una cortina de plástico (100 % poliéster), de (180 x 180) cm (ancho x altura), con doce ganchos de metal común que permiten colgarla en un barral, y una alfombra con mechón insertado de chenilla, sobre fondo textil tejido, confeccionada, de (39 x 58) cm (ancho x largo); todo ello acondicionado para la venta al por menor.	33/26	EX-2025-02125276- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3004.90.49	Medicamento inyectable de uso veterinario, que contiene fumarato de formoterol dihidratado como principio activo -en forma de polvo-, acondicionado para la venta al por menor en caja conteniendo dos viales de medicamento en polvo, dos viales de solvente de reconstitución y elementos necesarios para su administración por vía intramuscular (jeringas y agujas); de los tipos utilizados en equinos para el tratamiento de afecciones bronquiales obstructivas.	34/26	EX-2025-02979421- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
8504.40.40	Equipamiento modular destinado a la alimentación ininterrumpida de energía, de potencia máxima igual a 5.000 W, con una tensión máxima de salida igual a 220 Vca/50 Vcc, conformado por: módulos de acumuladores eléctricos interconectados entre sí, de tensión igual a 51,2 Vcc; convertidor estático bidireccional, para una tensión de salida igual a 220 Vca/24 Vcc, con dispositivos eléctricos de protección, bornes de conexión eléctrica y conectores para paneles fotovoltaicos; aparato de control y mando y pantalla de visualización, táctil, de 10,1 pulgadas; todo ello vinculado mediante conductores eléctricos.	35/26	EX-2026-01476904- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA

8504.40.40	Equipamiento modular destinado a la alimentación ininterrumpida de energía, de potencia máxima igual a 3.840 W, con una tensión máxima de salida igual a 220 Vca/24 Vcc, conformado por: módulos de acumuladores eléctricos interconectados entre sí, de tensión igual a 48 Vcc; convertidor estático bidireccional, para una tensión de salida igual a 220 Vca/24 Vcc, con módulo de comunicación inalámbrica, dispositivos eléctricos de protección, puertos USB, para alimentación eléctrica y conectores para paneles fotovoltaicos; todo ello vinculado mediante conductores eléctricos.	36/26	EX-2026-01476870- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
8504.40.40	Equipo -portátil- destinado a la alimentación ininterrumpida de energía, de potencia máxima igual a 2.400 W, para una tensión máxima de entrada igual a 220 Vca/145 Vcc y una tensión máxima de salida igual a 220 Vca/12 Vcc, provisto de: acumulador eléctrico de ión de litio, de tensión igual a 48 Vcc; pantalla ("display") de visualización; interruptores de control y mando; módulo de comunicación inalámbrico; y clavija de 12 Vcc y puertos USB, para alimentación eléctrica.	37/26	EX-2026-01476840- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
8504.40.40	Equipamiento modular destinado a la alimentación ininterrumpida de energía, de potencia igual a 20 kW, conformado por módulos de acumuladores eléctricos interconectados entre sí, de tensión igual a 48 Vcc; convertidor estático bidireccional, para una tensión de salida máxima igual a 850 Vcc/400 Vca, con módulo de comunicación inalámbrica, bornes de conexión eléctrica y conectores para paneles fotovoltaicos; regulador automático de voltaje, para una tensión máxima igual a 800 Vcc; aparato de control y mando y dispositivos eléctricos de protección; todo ello vinculado mediante conductores eléctricos.	38/26	EX-2026-01476810- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3924.90.00	Continente de plástico de uso doméstico, provisto de tapa y dispositivo de cierre con traba, 100 % polipropileno, cuyas dimensiones aproximadas son (81 x 40 x 20) cm (largo x ancho x alto) y su capacidad es de 48 l, que presenta seis ruedas del mismo material.	39/26	EX-2025-03542763- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA

9705.10.00	Vehículo automóvil de carrera, marca Audi, modelo Sport Quattro, chasis número WAUZZZ85ZEA905108, fabricado en el año 1984, provisto de motor marca AUDI, número DSM020, de 302 HP de potencia y aproximadamente 2.148 cm3 de cilindrada, de interés histórico por haber sido conducido -entre otros- por los pilotos: Stig Blomqvist en el año 1985 (Campeón Mundial de Rally en el año 1984 y Campeón del Rally Argentino en el año 1984), Hannu Mikkola en los años 1985 y 1986 (Campeón Mundial de Rally en el año 1983 y Campeón del Rally Argentino en el año 1983) y Michele Mouton (Subcampeona Mundial de Rally en el año 1982).	40/26	EX-2026-01520775- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3824.99.79	Mezcla de bentonita granulada (natural y coloreada) -componente mayoritario- y perlas de sílice; de los tipos utilizados como absorbente sanitario para animales domésticos.	41/26	EX-2026-01566706- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
3926.90.90	Nevera de plástico moldeado (polietileno de alta densidad y polipropileno), con espuma de poliuretano entre las paredes interiores y exteriores a modo de aislante, de 60 l de capacidad, cuya tapa incorpora un juego recreativo (fútbol de mesa), provista de manija y dos ruedas, para su traslado, y válvula para descarga de agua.	42/26	EX-2026-01837742- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA
9503.00.22	Muñeca que representa una mujer -de apariencia realista-, de aproximadamente 158 cm de altura y 45 kg de peso neto, constituida principalmente por elastómero termoplástico (TPE) y silicona, provista -en su interior- de una estructura metálica, articulada, que permite que su cuerpo adquiera diversas posturas; de los tipos utilizados por adultos con fines recreativos.	43/26	EX-2026-01027735- -ARCA-DVCLAR#SDGTLA



AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
2026 - Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO - RG DGA Criterios de Clasificación Nros 26-26 al 43-26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.